

Hersteller / Anbieter Geräte-Bezeichnung	Konzipiert für diese Einsatzbereiche* (siehe Legende am Tabellenende)	Abmessungen BxTxH (cm)	Anschlusswert (kW) und Netzanschluss (Volt)	Leistung**: Stundenleistung (h) bzw. Tassen pro Tag Circa-Angaben	Auslauf verstellbar bis zu einer Höhe von cm?	Wie viele Mühlen sind möglich?	Zusätzlicher Handeinwurf?	Milchbevorratung? ***	Milch- Auslauf? ****	Wassertank?
---	--	---------------------------	---	--	---	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

Vollautomaten für Kaffee-Spezialitäten

Cimbali

M1	E,2,4,5,9	35x62x76	220 – 3,6	Empfohlene Leistung pro Tag: 150 Tassen	17,5	2	ja	c)	ja	-
M2	1,3,4,4a,6,8	43x61,2x79,3	220 – 3,6 380 – 4,8	Empfohlene Leistung pro Tag: 300 Tassen	17,5	2	ja	c)	ja	-
M2 Ciok	1,3,4,4a,6,8	59x63,1x79,5	220 – 3,6 380 – 4,8	Empfohlene Leistung pro Tag: 300 Tassen	19,4	2	ja	c)	ja	-
M53	1,3,4,4a,6,8	51x66x83	380 – 6,5	Empfohlene Leistung pro Tag: 500 Tassen	17	2	ja	c)	ja	-

Coffema

Coffema MULTI	1,2,3,4,4a	28,2x56,5x82	2,7 / 230	h: ca. 180 E	14	1	ja	c)	ja	ja
Coffema SIRIO R2	E,1,2,3,4,4a,5,8	35,2x58,2x84	5,5 / 400	h: ca. 400 E	18	2	ja	c)	ja	ja

EGRO

Egro Serie 50	1,1b,3,4,5,6,7,8, Cafés	30x51,5x73,5	2,3 / 230 6,7 / 400	h: 250 E, 180 Kaffee 60-150 Milchgetränke	6 - 18	2	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Egro Serie 70	1,3,4,5,7,8, Cafés	50x51,5x73	3,7 / 230 bis 9,7 / 400	h: 300 E, 210 Kaffee, 160- 270 Milchgetränke	6,7 - 18	2	ja	b)	ja	ja, ist möglich
Egro Serie 90	1,5,7,8, Cafés	38,6x65,5x72,5 bis 48,7x65,5x72,5	4,0 - 8,0 / 400	h: 500 E, 280 Kaffee, bis 330 Milchgetränke	8 - 16,3	2	Dosierer	a) Milker	ja	nein

Faema

X1	1,2,3,4,4a,6,8	35 x 61 x 76	220 – 3,6	200 Kaffee 190 Cappuccino	17,5	2	ja	c)	ja	-
X2	1,2,3,4,4a,6,8	48 x 62 x 79,3	220 – 3,6 380 – 4,8	200 Kaffee 190 Cappuccino	17,5	2	ja	c)	ja	-

Franke bremer

Spectra S (Spezialitäten)	1,3,5,6,7,8	30x58x71	3,6 / 230 6,9 / 400	h: 250 E, 200 Kaffee, 180 Capp.	automatisch 7 - 18	3	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Spectra I (Instant)	1,3,5,6,7,8	30x58x71	3,5 / 230	h: 150 Tassen	automatisch 7 - 18	3 Pulver- Dosierer				ja, ist möglich
Flair	2,4,9	42,3x54,2x63	2,3 / 230	bis 100 Tassen / Tag	7,7 - 15	2 Standard	nein	c)	ja	Standard 5,5 Liter

Evolution	1,4a,5,6,7,8	32x60x68	2,2 / 230 5,2 / 400	h: bei 230 V: 180 E, 120 Kaffee + Capp. bei 400 V: 240 E, 180 Kaffee, 150 Capp.	8 - 15	2	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Sinfonia	1,4a,5,6,7,8	45x60x68	3,9 / 230 6,9 / 400	h: 250 E, 200 Kaffee, 180 Capp.	7,5 - 18	3	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Viva 24	1b,2,3,4,9	24x56x69	3,5 / 230	h: 100 E, Kaffee, Capp.	13,5 / 18,5	2	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Viva	1,1a,1b,3,5,6,7,8	36x56x69	3,5 / 230	h: 270 E, 180 Kaffee, 180 Capp.	13,5 / 16,5	3	ja	c)	ja	ja, ist möglich
Viva Barista	3,4,4a	36x56x69	9,5 / 400	h: 270 Espresso, 180 Kaffee, Milchsäumung manuell	13,5 / 16,5	3	ja	c)		ja, ist möglich

HGZ (Rex Royal)

SCS Single	1,2,3,4,4a,5,6,7,8	40x51x72,5	2,2 / 230 3,3 / 230 5,5 / 400	h: 110	8 - 17,5	2	ja	c)	ja	ja
Rex-Royal S 300	1,1a,1b,2,3,4,4a,5,6,8,9	35x53x75	2,2 / 230	h: 110	7 - 14	2	ja	Instant	ja	ja
Rex-Royal S 400	1,1b,2,3,4,4a,5,6,7,8	35x53x75	2,2 / 230 3,3 / 230 5,5 / 400	h: 110	6,5 - 14	2	ja	c)	ja	ja
Rex-Royal S 500	1,1b,2,3,4,4a,5,6,7,8	42x59,5x71	2,2 / 230 3,5 / 230 6,6 / 400	h: 220	6,5 - 17	3	ja	c)	ja	ja
Rex-Royal S 600	1,1a,1b,2,3,4,4a,5,6,7,8	51x62,5x70,5	3,5 / 230 6,6 / 400	h: 300	10 - 18	3	ja	c)	ja	ja

JURA

XF 50 / XF 70	1a, 2, 4, 8, 9	32,5 x 37,5 x 47,0	10 / 230	bis 30 Tassen pro Tag	bis 11 cm					ja
X5	1a, 1b, 2, 4, 8, 9	48,6 x 39,0 x 36,0	10 / 230	bis 40 Tassen pro Tag	bis 10 cm					ja
Jura Impressa X7-S / X7C	1,1a,2,3,4	43x53x50	2,2 / 230	bis 100 Tassen / Tag	7,5 - 15,5	2 Standard	nein	c)	ja	ja
Jura Impressa XS 95 / XS 90	1b,2,3,9	41x47x39	1,35 / 230	bis 60 Tassen / Tag	7,9 - 14,5	1	ja	c)	nein	ja
Jura Impressa X9 / X9 Chrom	1,1a,1b,2,3,4,5,7,8,9	43x58,5x51	2,2 / 230	bis 100 Tassen / Tag	6,3 - 14,2	2 Standard	ja	c)	ja	ja

Macchiavalley

Tasman S –Barista	1b,2,6,7,8,9	35,2x61x58	4,6 / 400	h: ca. 240	18	2	ja	b)	ja	ja
Tasman S	1b,2,6,7,8,9	35,2x61x58,	4,6 / 400	h: ca. 240	18	2	ja	b)	ja	ja
Denali	1b,2,6,7,8,9	45,6x84,x58,2	7,4 / 400	h: ca. 240	18	2	ja	c)	ja	ja

Melitta

Melitta bar	1,1a,1b,2,3,4,4a,5,6,8,9	560x500x590	230 / 2,8	150 Tassen/h	9 / 18 Tassentisch	1 oder 2	ja	c)	All in one	Option
Melitta cup	1,2,3,4,5,6,7,8,9	40x51,9x79	2,9 / 230	h: 180	9,5 / 14,5	bis 2	nein	Milchpulver	ja	ja
Melitta c5	1,3,4,5,6,7,8	45x60x68	3,4 / 230 7,4 / 400	h: 150-250	8 - 20	bis 2	ja	b) + c)	ja	ja
Cafina ALPHA	1,3,4,5,6,7,8	50x61x70	2,8 / 230 6,8 / 400	h: 150-250	7,5 - 17,5	bis 2	ja	c) 2 Sorten	ja	ja

Nestlé FoodServices, Nescafe-Automaten

Nescafé Jazz Sielissimo	1,1a,1b,2,3,4,5,6,7,8	50x55x82	2,3 / 230	400		1	-	*****	*****	nein
Nescafé Cappuccino	E,1,1a,1b,2,3,4,5,6,8,9	27x38x50	1,3 / 230	180		-	-	*****	*****	ja, ist möglich
Nescafé BusinessStar Silverline	E,1,1a,1b,2,3,4,5,6,8,9	27x38x50	1,3 / 230	180		-	-	*****	*****	ja, ist möglich
Nescafé Angelo XS	E,1,1a,1b,2,3,4,5,6,8	38x45x52	3,5 / 230	270		-	-	*****	*****	ja, ist möglich
Nescafé Vision 6000	1,1a,1b,2,3,4,5,6,7,8	35x39x68	3,6 / 230	580		-	-	*****	*****	nein
Nescafé San Remo Classico	1,1a,1b,3,4,5,7,8	52x45x70	3,3 oder 4,4 / 230	345		-	-	*****	*****	nein
Nescafé Hot & Cold	E, 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8	35x49x76	3,3 / 230	270		-	-	*****	*****	nein
Nescafé Shake Vision	1,1a,1b,2,3,4,5,6,7,8	35x39x68	3,6 / 230	580 Tassen Kaffee, 135 Gläser Shakes		-	-	*****	*****	nein

Nuova Simonelli

Caffetteria Italiana	1,1a,1b,5,6,8	54,5x75,5x60	6,0 / 230	h: 240 E	7,5 - 17,5	bis 2	ja	Option	ja	nein
Master	1,1a,1b,3,5,6,8	42x51x70	2,6 / 230	h: 120 E		1	ja	Option	ja	nein
Microbar	1a,1b,2,3,7,8,9	32x45x48	2,0 / 230	80 Tassen/Tag	8,5 - 13	bis 2	ja	Option	ja	ja

Saeco

Idea Coffee	1a,5,6,8,9	52,7x54x67,3	1,75 / 230 - 400	h: 100 Kaffee, 160 E	7 - 15	1	ja	-	-	ja
Idea de Luxe	1,2,3,4	52,7x54x67,3	3,25 / 230 - 400	h: 100 Kaffee, 160 E	7 - 15	1	ja	-	-	ja
Idea Cappuccino	E,1,2,3,4,5,6,7,8,9	52,7x54x67,3	3,25 / 230 - 400	h: 100 Kaffee, 160 E	7 - 15	1	ja	c) + b) Idea Milk	ja	ja
Royal Professional	E,1b,2,3,4,8,9	39x45,5x39,5	1,6 / 230	Ø 50 Tassen/Tag	7 - 9,5	1	ja	c)	nein	ja
Royal Cappuccino	E,1b,2,3,4,8,9	39x45,5x39,5	2,3 / 230	Ø 50 Tassen/Tag	7 - 9,5	1	ja	c)	nein	ja
Royal Coffeebar	E,2,3,4,4a,7,9	39x45,5x39,5	1,6 / 230	Ø 50 Tassen/Tag	7 - 9,5	1	ja	c)	nein	ja
Royal Office	E,1b,2,5,6,8,9	39x45x46	1,5 / 230	Ø 50 Tassen/Tag	7 - 9,5	1	nein	-	-	ja

Sara Lee / Douwe Egberts

Cafitesse Serie 50	2,4,9	32,5x36x56	2,2 / 230	h: ca. 150 Tassen	nein	Bei der ges. Caffitesse-Range gibt es keine Mühlen, da Kaffee-Konzentrat in sog. Kaffee-Packs in die Maschine eingesetzt werden	nein	–	nein	ja
Cafitesse Serie 60	1a,1b,2,3,5,6,8,9	42x40x67,5	2,2 / 230	h: ca. 150 Tassen			nein	b)	ja	ja
Cafitesse Serie 100	1,2,3,4,5,6,7,8,9	21x45,5x64,5	3,3 / 230	h: ca. 230 Tassen	15		nein	b)	nein	nein
Cafitesse Serie 400	1,2,3,4,5,6,7,8,9	32x51,5x76,5	3,3 / 230 oder 7,9 / 400	h: ca. 230 T. / bei 230 V h: ca. 640 T. / bei 400 V	15		nein	b)	ja	nein
Cafitesse Serie 700	1,3,4,5,6,7,8	69,2x45x80,8	3,3 / 230 oder 7,9 / 400	h: ca. 230 T. / bei 230 V h: ca. 640 T. / bei 400 V	9 - 14		nein	b)	ja	nein
Cafitesse 2000 / 3000	5,6,7,8	59x59x93 / 85x54, 5x97,5	3,3 / 230	h: ca. 200 Tassen			nein	b)	ja	nein
Piazza d'Oro 60 / 61	9	31,4x40,1x41,2	2,2 / 230	h: ca. 60 Tassen	6 - 12	1	ja	c)	ja	ja
Schaerer 100	E, 1,2,2b,3,4,7,8,9	33x65x55	2,2 / 230	h: ca. 100 Tassen	7 - 20	bis zu 3	ja	b)	ja	ja
Schaerer 300 BCL	1,1a,1b, 2,3,4,4a, 5,7,8	75,6x61,7x89,3	9,3 / 400	h: ca. 240 Tassen	7 - 20	bis zu 4	ja	b) + c)	ja	nein

Schaerer Deutschland

SIENA II	E,1,2,3,4,4a,7,8,9	31,4x40,3x50,8	2,2 / 230	h: 60-80 Espresso, 60-80 Café Crème	15	1	ja	c)	ja	ja
Coffee Factory	E,1,1b,2,3,4,4a,7,8,9	33x66,8x55,5	2,2 / 230	h: 100 Espresso, 100 Café Crème	18	2	ja	b)	ja	ja
Coffee Art	1,1b,2,3,4,4a,7,8,9	42x51x75,5	3,3 / 230	h: 150 Espresso, 150-200 Café Crème	18	2	ja	c)	ja	ja
Coffee Celebration BCL	1,1a,1b,2,3,4,4a,5,7,8	75,6x61,7x89,3	9,3 / 400	h: 240 E, 200 CC oder 180-200 Capp.+LM	18	bis 4	ja	b) + c)	ja	ja

Thermoplan

Black + White CT2 MF5	1,1a,1b,2,3,4,5,6,7,8	60x60x67	2,8-2,2 / 230	h: 240 E, 150 Capp, 200 Kaffee	18	2	ja	a)	ja	ja
Easyline CTM2	1,1a,1b,2,3,4,8,9	50x60x67	2,8 / 230	h: 120 E, 75 Capp. 100 Kaffee	18	2	ja	a)	ja	ja
Tiger CTM2	1,1a,1b,2,3,4,5,8,9	40x44,4x60,4	2,9 / 230	h: 180 E, 120 Capp. 140 Kaffee	15	2	Einsatz von Pads parallel möglich	b) + c)	ja	ja

WMF

combiNation S und S4	1,2,3,4,7,8	45x59x131	3,3 / 230 6,3 / 400	h: 300 E, 190 Café Crème, 190 Capp. h: 300 E, 240 Café Crème, 240 Capp.	28	4	ja	c)	ja	ja
Bistro EC	1,2,3,4,7,8	45x55x72,4	3,3 / 230	h: 200 E, 180-200 Café Crème oder Capp.	–	bis 2	ja	c)	ja	ja
Bistro Easy	1,2,3,4,7,8	45x55x72,4	3,3 / 230 6,3 / 400	h: 300 E, 220 CC oder 120-140 Capp.		bis 2	ja	c)	ja	ja
Presto	1,2,3,4,5,6,7,8,9	32,5x 55,5x 66,8	2,2 / 230	h.: 100 Tassen max. Tagesleistung	7 - 19	bis 2	*	b) oder c) wählbar	ja	ja
WMF 1000	1,2,3,8,9	38x45x41	2,2 / 230	h: 50 Tassen max. Tagesleistung	7,5 - 13,5	1	ja	c)	ja	nur mit Tank erh.

WMF: *bis zu 2 Produktbehälter ja, bei 3 – kein Handeinwurf

Siebträgermaschinen / Halbautomaten

Cimbali

M39 Dosatron Erhöhte Version Turbosteam	1,3,4,4a,6,8	2 gr: 85,5x57x56,5 3 gr: 105,5x57x56,5 4 gr: 125,5x57x56,5	2 gr: 380 – 5,5 3 gr: 380 – 8,4 4 gr: 380 – 8,4	14,5 cm	-	-	c)	ja	-	-
M29 Selectron Erhöhte Version	1,3,4,4a,6,8	2 gr: 77x51x54,7 3 gr: 97x51x54,7	2 gr: 380 – 5,5 3 gr: 380 – 8,4	14,5 cm	-	-	-	ja	-	-
M29 Select Erhöhte Version	1,3,4,4a,6,8	2 gr: 57x51x48	2 gr: 220 – 3,7	10,5 cm	-	-	-	ja	-	-

Coffema

Carimali TEMA	1,2,3,4,4a,5,7,8	2 gruppig: 71x55,2x53,2	3,5 / 230	h: ca. 480 E	8	beliebig	-	c)		ja
Carimali ETA BETA neu	1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 8	65,8 x 55 x 52,5	3,25 / 230	h: 480 E	14,5	beliebig	-	c)	ja	ja
Carimali BETA E9	1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 8	2-gruppig 73 x 52,5 x 53,2	3,25 / 230	h: ca. 480 E	14,5	beliebig	-	c)	ja	ja
Carimali ETA BETA	1,2,3,4,4a,5,7,8	2 gruppig: 65,5x50x50	3,25 / 230	h: ca. 480 E	19,4	beliebig	-	c)	ja	ja

EGRO

Egro Classica 1,2 und 3 gruppig	Coffee-Shops und 4	1 gr. = 49,1x56x48 2 gr. = 70,1x56x48 3 gr. = 91,1x56x48	2,3 / 230 3,3 / 400 3,3 / 400	je nach Schnelligkeit des Barista	-	-	-	c)	nein	ja
---------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	----	------	----

Faema

E61	3,4,4a,9	1 gr: 55,5x54x56,5 2 gr: 71,5x54x56,5 3 gr: 95,5x54x56,5	1 gr: 380 – 3,9 2 gr: 380 – 4,8 3 gr: 380 – 5,7	-	-	-	-	-	-	-
Enova (erhöhte Version)	3,4,4a	2 gr: 71,6x56,3x51,6 3 gr: 91,6x56,3x51,6	2 gr: 380 – 5,0 3 gr: 380 – 7,5	10,5	-	-	c)	ja	-	-
Stylema (erhöhte Version)	3,4,4a	2 gr: 76x54,7x55,8 3 gr: 100x54,7x55,8	2 gr: 380 – 5,0 3 gr: 380 – 7,5	14,5	-	-	c)	ja	-	-
E91	3,4,4a	2 gr: 76x56x52 3 gr: 100x56x52	2 gr: 380 – 6,1 3 gr: 380 – 7,7	-	-	-	c)	ja	-	-

Franke bremer

La Spaziale S5	1,4,4a	2/3-gruppig TA-Version	2,8 / 230 3,8 / 400	je nach Barista-Leistung				c)	ja	ja, ist möglich
----------------	--------	---------------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	----	----	-----------------

Macchiavalley

Cristallo III	1b,2,6,7,8,9	2- gruppig 97,5x51x60	4,7 / 400	h: 720 Espresso						ja
Cristallo II	1b,2,4,4a,5,9	2- gruppig 65x43x53	3,0 / 230	h: 480 Espresso				O		ja
Cristallo I /IM	1b,2,6,7,8,9	1-gruppig 50x69x60	3,0 / 230	h: 240 Espresso)		Integr. Mühle				ja

Nuova Simonelli

Aurelia	1,1a,3,4,4a	3 gruppig 101x54,5x53	5,0 / 230-380	h: 360 E, 120 Capp.	9 und/oder 13,5				ja mit Tempera- tur-Sonde	nein
Appia	1,1a,3,4,4a	2 gruppig: 78,5x54,5x53	3,0 / 230	h: 240 E, 120 Capp.	9 - 13,5		–			nein
Appia 1 gruppo	2,3,4,4a	40x54,5x53	1,5 - 1,8 / 230	h: 120 E, 60 Capp.	13,5		–		ja	nein

Saeco

Aroma Compact SE 100	1,2,3,4,9	42x55x53	3,2 / 230	h: 80 Espresso			–	c)	–	ja
Aroma Compact SE 200	1,2,3,4,9	57x55x53	3,2 / 230	h: 160 E			–	c)	–	ja
Aroma SE 200	1,3,4	75x55x53	4,5 / 230/400	h: 300 E			–	c)	–	ja
Aroma SE 300	1,3,4	98x55x53	5,6 / 230/400	h: 450 E			–	c)	–	ja

Sara Lee / Douwe Egberts

Piazza d'Oro Leone (mit zwei Gruppen)	1,3,4,4a,5,6,7,8	71,5x56,5x52	2,0 / 230	je nach Schnelligkeit des Barista		Extra-Mühle		b)	ja	nein
--	------------------	--------------	-----------	--------------------------------------	--	-------------	--	----	----	------

Kombimaschinen für Spezialitäten und Filterkaffee

Franke bremer

Spectra S (ENB 50 N)	1,3,5,6,7,8	30x58x710	3,6 / 230 6,9 / 400	h: 250 E, 200 Kaffee, 180 Cappu	Automatisch 7-18	3	Ja	c)	Ja	ja, ist möglich
Viva 24	1b,2,3,4,9	24x56x69	3,5 / 230	h: 100 E, Kaffee, Cappu	13,5 / 18,5	2	ja	c)	Ja	ja, ist möglich
Viva	1,1a,1b,3,5,6,7,8	36x56x69	3,5 / 230 7,0 / 400	h: 270 E, 180 Kaffee, 180 Capp.	13,5 / 16,5	3	ja	c)	Ja	ja, ist möglich

Sara Lee / Douwe Egberts

Gallery 210 FB	1,1b,5,6,7,8	45x47,5x87	2,2 / 230	h: ca. 133 Tassen à 125 ml	8 - 12	-	nein	nein	ja	nein
----------------	--------------	------------	-----------	-------------------------------	--------	---	------	------	----	------

WMF

combiNation S	1,2,3,4,5,7,8	45x59x76,4	6,3 / 400	h: 300 E, 240 Café Crème, 220 Filterk.	28	2	ja	c)	ja	ja
			3,3 / 230	h: 300 E, 190 Café C., 190 - 200 Filterk.						
Bistro ECF	1,2,3,4,5,7,8	45x55x76,4	3,3 / 230 6,3 / 400	h: 300 E, 200 CC, 150 F. h: 300 E, 220 CC, 150 F.		bis 2	ja	c)	ja	ja

Filterkaffeemaschinen / Mengenbrüher

Animo Es liegt eine umfangreiche tabellarische Produkt-Übersicht vor: 4 Glaskannen-Geräte, 5 Thermokannen-Geräte, 3 Buffet-Geräte, 12 Rundfilter-Geräte (Tischausführung) mit und ohne Heißwasser-Bereitung in einem Leistungsspektrum von 112 bis 720 Tassen und 90 Liter Heißwasser – mit und ohne Festwasseranschluss. Vom Hersteller selber erhielten wir auch dieses Mal keine Antwort, unterstützt wurden wir jedoch von der Firma Pein-Kaffee in Eyendorf (www.kaffeeberater.de). Aus Kapazitätsgründen finden Sie diese Tabelle auf unserer Internetseite www.gastgewerbe.us unter „download“

Bonamat Auch diese Übersicht finden Sie auf unserer Internetseite: 6 Glaskannen-Geräte, 3 Thermokannen-Geräte, 16 Buffet-Geräte, 14 Rundfilter-Geräte (Tischausführung) mit und ohne Heißwasser-Bereitung in einem Leistungsspektrum von 105 bis 1.116 Tassen und 30 Liter Heißwasser. Vom Hersteller selber erhielten wir auch dieses Mal keine Antwort, unterstützt wurden wir jedoch von der Firma Pein-Kaffee in Eyendorf (www.kaffeeberater.de).

Coffema

					Vorratsbehälter (Liter)
Brewmatic 508	1,1a,1b,6,7,8	31,5x49x65	9,0 / 400	h: 42	4 oder 8
Brewmatic 2x8	1,1a,1b,3,4,4a,5,6	50,8x57,7x67,3	8,4 / 400	h: 84	2 x 8
Brewmatic 505	1, 1a, 1b, 6, 7, 8	25,4 x 52,4 x 73,9	6,0 / 400	h: ca. 400 T	5
Brewmatic Ambassador	1, 1a, 1b, 2, 4, 6, 7, 8	24,5 x 43 x 52,5	2,0 / 400	h: ca. 120 T	2,2

Franke bremer

Spectra X (Filterkaffee)	1,1a,1b,2,3,5,6,7,8	30x58x71	5,9 / 400 9,2 / 400	h: 300 Tassen Kaffee	Vorratsbehälter Liter: 2 (automatische Nachbrüherung)
Viva XXL	1,1a,1b,5,6,7,8	36x56x84	9,5 / 400	H: 400 Tassen	Vorratsbehälter: 4 Liter Brühbehälter: 4 Liter

JURA

Filterkaffeemodul Jura	alle Einsatzbereiche	23x49x45	2,02 / 230	h: ca. 24 Liter	2,7
------------------------	----------------------	----------	------------	-----------------	-----

Melitta

Melitta cup breakfast	1,3,5,6,7,8	40x52x79	3,32 / 230	h: 240 T.	3
Melitta c2000	1,3,5,6,7,8	45x60x86	9,5 / 400	h: 500 T.	4
Melitta 170	2,4,6,9	21x42xH je nach Modell	2,025 bis 1,88 / 230	h: 125 T.	1,8
Melitta 190	1,2,3,4,9	je nach Modell	2,06 - 6,25 / 230 - 400	h: je nach Modell 130/200/260 Tassen	1x2 bis 4x2
Melitta 505	1,2,3,5,6,7,8	je nach Modell	3,28 - 5,45 / 230 - 400	h: 185 T.	1x5
Melitta 600	1,2,3,5,6,7,8	je nach Modell	7,0 - 12,3 / 400	h: je nach Modell von 210 bis 640 Tassen	je nach Modell 5 bis 40
Melitta 660	1,2,3,5,6,7,8	je nach Modell	6,4 - 11,7 / 400	h: je nach Modell von 320 bis 580 Tassen	je nach Modell 10 bis 40

Thermoplan

Black + White CB 5	1,3,5,6,7,8	51,5x60x67	3,0 / 230	h: 40 Liter	5
--------------------	-------------	------------	-----------	-------------	---

WMF

combiNation F	1,2,3,4,5,6,7,8	45x59x81	9,3 / 400	h: 430 Tassen	4
			13,5 / 400	h: 500 Tassen	4
combiNation F2	1,2,3,4,5,6,7,8	70x59x81	9,3 / 400	h: 430 Tassen	8
			13,5 / 400	h: 500 Tassen	8
Cafemat 2	1,2,5,6,7,8	45x55x73,5	3,3 / 230 6,3 / 400	h: 200 Tassen h: 300 Tassen	– 3

Leider haben bis zum Andruck dieses Heftes folgende Firmen nicht geantwortet: Aequator, Animo, Bonamat, Aegnator, C.M.A. Astoria, Logo, Schärf. Entsprechend konnten die Daten dieser Firmen nicht aktualisiert bzw. neu aufgenommen werden. Sollten wir diese Angaben später doch noch erhalten, werden wir die pdf-Datei auf unserer Internetseite www.gastgewerbe.us entsprechend ergänzen.

*Einsatzbereiche:

- E) auch als Einsteiger-Modell empfohlen
- 1) Hotels; 1a) Frühstücksgeschäft;
 - 1b) Konferenz-Bereich
 - 2) kleine Hotels (garni)
 - 3) Restaurants/Gaststätten
 - 4) Bistros; 4a) Cafés
 - 5) Gemeinschafts-/Betriebsverpflegung
 - 6) Sozialverpflegung (Krankenhäuser / Heime)
 - 7) Ausflugs-gastronomie
 - 8) Veranstaltungsgastronomie / Tagungen
 - 9) Büros/Haushalt

**Leistung:

Es wird von einer Füllmenge von 40 ml ausgegangen; sonstige Tassen Füllmenge 125 ml.

***Milchbevorratung:

- a) im Gerät heiß, b) im Gerät gekühlt,
- c) neben oder unter dem Gerät

****Milchauslauf:

Es handelt sich um einen „All-in-one-Auslauf“ mit integrierter Milchdüse. Milch, Kaffee (oder sogar Schokolade) kommen aus einem Auslauf, der verschiedene Öffnungen hat, so dass die Tasse während der Ausgabe nicht versetzt werden muss.

*Tabelle: Marianne Birkner (Copyright) /
Design und Realisierung: inproma GmbH
Stand: Juni 2007*